

## PCI NOVOMENT LIGHT

|         |                 |              |                                                 |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 12.10.2020      | 000000932030 | Datum för det första utfärdandet:<br>12.10.2020 |

---

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : PCI NOVOMENT LIGHT

Produktkod : 000000000050685629

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Produkt till byggkemikalier

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : PCI Augsburg GmbH  
PICCARDSTR. 11  
86159 AUGSBURG

Telefon : +4982159010

Telefax : +498215901372

E-postadress för person som är ansvarig för SDS : [mabas-eb@mbcc-group.com](mailto:mabas-eb@mbcc-group.com)

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

ChemTel: +1-813-248-0585

---

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

|                                                                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden, Kategori 2                                              | H315: Irriterar huden.                     |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation, Kategori 1                                         | H318: Orsakar allvarliga ögonskador.       |
| Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, irritation i andningsvägarna | H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna. |

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :



Signalord : Fara

## PCI NOVOMENT LIGHT

|         |                 |              |                                                 |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 12.10.2020      | 000000932030 | Datum för det första utfärdandet:<br>12.10.2020 |

Faroangivelser : H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H315 Irriterar huden.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser : P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

### Förebyggande:

P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

P261 Undvik att inandas damm.

P264 Tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter användning.

### Åtgärder:

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P315 Sök omedelbart läkarhjälp.

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

### Avfall:

P501 Innehållet/behållaren lämnas till lämpligt insamlingsställe för farligt avfall.

### Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Cement, portland, chemicals

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Såvida lämpligt är information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering men som kan bidra till ämnets eller blandningens generella faror.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

Kemisk natur : modifierat cementbruk

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer | Klassificering      | Koncentration<br>(% w/w) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Cement, portland, chemicals | 65997-15-1                                           | Skin Irrit. 2; H315 | >= 25 - < 50             |

## PCI NOVOMENT LIGHT

Version 1.0      Revisionsdatum: 12.10.2020      SDB-nummer: 000000932030      Datum för senaste utfärdandet: -  
Datum för det första utfärdandet: 12.10.2020

|                                                            |                                                             |                                     |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                            | 266-043-4                                                   | Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335 |              |
| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen : |                                                             |                                     |              |
| Fiberglass, oxide, chemicals                               | 65997-17-3<br>266-046-0<br>650-017-00-8<br>01-2119472313-44 |                                     | >= 25 - < 50 |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Beakta den egna säkerheten vid räddningsarbete.  
Tag av nedsmutsade kläder.
- Vid inandning : Efter inandning av damm:  
Vila, frisk luft.  
Vid besvär:  
Läkarhjälp.
- Vid hudkontakt : Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.  
Använd ej organiskt lösningsmedel under några omständigheter.  
Om irritation uppstår, sök läkarhjälp.
- Vid ögonkontakt : skölj grundligt i 15 minuter med rinnande vatten, särade ögonlock, efterkontroll hos ögonläkare
- Vid förtäring : Skölj genast munnen och drick 200-300 ml vatten, sök läkarvård.  
Framkalla ej kräkning utan att ha fått besked från läkare eller giftcentralen.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Risker : Irriterar huden.  
Orsakar allvarliga ögonskador.  
Kan orsaka irritation i luftvägarna.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Behandla symptomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Skum  
Vattendimma

## PCI NOVOMENT LIGHT

|         |                 |              |                                                 |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 12.10.2020      | 000000932030 | Datum för det första utfärdandet:<br>12.10.2020 |

---

Pulver  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>)  
Själva produkten är inte brännbar. Endast förpackningsmaterial kan fatta eld. De allmänt accepterade släckningsmetoder i brandbekämpning anses tillräckliga.

Olämpligt släckningsmedel : vattenstråle

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Produkten är varken brännbar eller explosiv.  
Inga särskilda risker kända.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd friskluftsmask.

Ytterligare information : Produkten är inte brännbar; brandsläckningen anpassas efter omgivningarna.  
Risken beror på de brinnande ämnena och de rådande brandförhållandena.  
Rester från brand och förorenat släckvatten skall omhändertagas enligt lokala föreskrifter.

---

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Undvik dammbildning.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Använd lämplig personlig skyddsutrustning.  
Hanteras i enlighet med god byggmaterial hygien och säkerhetspraxis.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Använd maskinell utrustning.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

---

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik dammbildning.  
Cementet som ingår i denna produkt reagerar alkaliskt vid kontakt med vatten eller fukt. Detta kan orsaka allvarlig

## PCI NOVOMENT LIGHT

|         |                 |              |                                                 |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 12.10.2020      | 000000932030 | Datum för det första utfärdandet:<br>12.10.2020 |

- irritation på huden och slemhinnorna. Hudets och slemhinnornas fuktighet är nog för att denna reaktion äger rum. Därför skall man undvika långrevarande kontakt med den torra produkt.
- Undvik inandning av damm.
- Undvik hudkontakt.
- Vid tömning av säcken i utrustningen, håll med läsida och tillåt ett långsamt fritt fall som möjligt.
- Vid omfyllning av större mängder utan utsug: andningsskydd.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Inga särskilda åtgärder krävs.
- Åtgärder beträffande hygien : Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid arbetspassets slut. Efter arbetspasset skall huden rengöras och smörjas in. Kontrollera handskarna regelbundet för och efter användning. Byt ut vid behov (t.ex. vi repor). Avlägsna förorenade kläder omedelbart och rengör innan återanvändning eller bortskaffa det om nödvändigt.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Ytterligare information om lagringsförhållanden : Behållare lagras tillslutna och torrt.

### 7.3 Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden : För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 iaktas.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar                                              | CAS-nr.    | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar    | Grundval            |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Fiberglass, oxide, chemicals                               | 65997-17-3 | NGV värde                   | 0.3 Fibrer/ml         | Direktiv 2004/37/EG |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> )                                 | 14808-60-7 | NGV (Respirabel fraktion)   | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | SE AFS              |
| Ytterligare information: Ämnet är cancerframkallande.      |            |                             |                       |                     |
|                                                            |            | TWA (Respirabelt damm)      | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | 2004/37/EC          |
| Ytterligare information: Carcinogener eller mutagena ämnen |            |                             |                       |                     |
| Ytterligare information: reviderad 2018                    |            |                             |                       |                     |
|                                                            |            | NGV värde (Findamm)         | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | SE                  |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Personlig skyddsutrustning

## PCI NOVOMENT LIGHT

|         |                 |              |                                                 |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 12.10.2020      | 000000932030 | Datum för det första utfärdandet:<br>12.10.2020 |

---

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ögonskydd            | : | Tättslutande skyddsglasögon (korgglasögon) (EN 166)                                                                                                                                                                                             |
| Handskydd            | : |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anmärkning           | : | Nitril belagd bomull handskar (f.ex EN 388, 374)                                                                                                                                                                                                |
| Hud- och kroppsskydd | : | Skyddskläder måste väljas i avhängighet från aktivitet och exposition.<br>Lätt skyddsklädsel                                                                                                                                                    |
| Andningsskydd        | : | Andningsskydd vid dammbildning.                                                                                                                                                                                                                 |
| Filter typ           | : | Partikelfilter med medelgod förmåga att hålla tillbaka fasta och flytande partiklar (t.ex. EN 143 eller 149, Typ P2 eller FFP2). (Partikelfilter EN 143 typ P2 eller FFP2)                                                                      |
| Skyddsåtgärder       | : | Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.<br>Undvik inandning av damm.<br>För att undvika förorening vid hantering bör stängda arbetskläder och arbetshandskar användas.<br>Hanteras i enlighet med god byggmaterial hygien och säkerhetspraxis. |

---

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                |   |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utseende                                       | : | pulver                                                                                                                                                                                                     |
| Färg                                           | : | grå                                                                                                                                                                                                        |
| Lukt                                           | : | luktfri                                                                                                                                                                                                    |
| pH-värde                                       | : | ca. 12 - 13 (20 °C)<br>(som vattensuspension)                                                                                                                                                              |
| Smältpunkt                                     | : | > 1.000 °C                                                                                                                                                                                                 |
| kokpunkt                                       | : | smälttemperatur över 300 °C                                                                                                                                                                                |
| Flampunkt                                      | : | Ingen tillgänglig data                                                                                                                                                                                     |
| Avdunstningshastighet                          | : | Produkten är icke-flyktig fast ämne.                                                                                                                                                                       |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                | : | fattar inte eld                                                                                                                                                                                            |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : | Baserad på vår erfarenhet med produkten och vår kunskap om dess sammansättning, förväntas ingen fara så länge produkten används enligt anvisningar och i överensstämmelse med avsedda användningsområdena. |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : | Baserad på vår erfarenhet med produkten och vår kunskap om dess sammansättning, förväntas ingen fara så länge produkten används enligt anvisningar och i överensstämmelse med avsedda användningsområdena. |
| Ängtryck                                       | : | Ingen tillgänglig data                                                                                                                                                                                     |

## PCI NOVOMENT LIGHT

|         |                 |              |                                                 |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 12.10.2020      | 000000932030 | Datum för det första utfärdandet:<br>12.10.2020 |

|                                              |   |                                                                                                |
|----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relativ ångdensitet                          | : | Produkten är icke-flyktig fast ämne.                                                           |
| Bulkdensitet                                 | : | 800 kg/m <sup>3</sup>                                                                          |
| Löslighet                                    | : |                                                                                                |
| Löslighet i vatten                           | : | dispergerbar (20 °C)                                                                           |
|                                              | : | dispergerbar (20 °C)                                                                           |
| Löslighet i andra<br>lösningsmedel           | : | < 2 g/l<br>(20 °C)                                                                             |
| Fördelningskoefficient: n-<br>oktanol/vatten | : | Inte tillämplig för blandningar                                                                |
| Sönderfallstemperatur                        | : | Ingen nedbrytning, om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt<br>lagring och hantering följs. |
| Viskositet                                   | : |                                                                                                |
| Viskositet, dynamisk                         | : | Inte tillämpligt                                                                               |
| Explosiva egenskaper                         | : | Ej explosiv<br>Ej explosiv                                                                     |
| Oxiderande egenskaper                        | : | Produkten klassificeras inte som oxiderande grundat<br>strukturegenskaper.                     |

### 9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

|                    |   |                                                                                |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Farliga reaktioner | : | Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och<br>hantering följs. |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

|                                  |   |                                           |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------|
| Förhållanden som ska<br>undvikas | : | Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring. |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------|

### 10.5 Oförenliga material

|                             |   |                              |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| Material som skall undvikas | : | Starka baser<br>Starka syror |
|-----------------------------|---|------------------------------|

## PCI NOVOMENT LIGHT

|         |                 |              |                                                 |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 12.10.2020      | 000000932030 | Datum för det första utfärdandet:<br>12.10.2020 |

---

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

---

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

#### Luftvägs-/hudsensibilisering

#### Hudsensibilisering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Produkt:

Anmärkning : Kromat i denna produkt har blivit reducerat. Så länge den angivna hållbarhetstiden ej överskrids, är en sensibiliserande verkan av kromat osannolik.

#### Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kan orsaka irritation i andningsvägarna.

#### Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Ytterligare information

#### Produkt:

Anmärkning : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. Produkten har inte blivit testad. Den toxikologiska

## PCI NOVOMENT LIGHT

|         |                 |              |                                                 |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 12.10.2020      | 000000932030 | Datum för det första utfärdandet:<br>12.10.2020 |

informationen är hämtad från de enskilda komponenternas egenskaper.

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

**Produkt:**

**Ekotoxikologisk bedömning**

Akut toxicitet i vattenmiljön : Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön : Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

**Produkt:**

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Icke användbart för oorganiska ämnen.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

**Produkt:**

Bioackumulering : Anmärkning: Biotillgänglighet är ej trolig pga produktens konsistens och olöslighet i vatten.

**Beståndsdelar:**

**Fiberglass, oxide, chemicals:**

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : Anmärkning: Värdet blev inte bestämt, eftersom produkten är uorganisk.

#### 12.4 Rörlighet i jord

**Produkt:**

Fördelning bland olika delar i miljön : Anmärkning: Efter exponering av jord är absorption möjlig till fasta jordpartiklar, följaktligen förväntas ej kontaminering av grundvattnet  
Substansen avdunstar inte in i atmosfären från vattenytan.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

## PCI NOVOMENT LIGHT

|         |                 |              |                                                 |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 12.10.2020      | 000000932030 | Datum för det första utfärdandet:<br>12.10.2020 |

---

### 12.6 Andra skadliga effekter

**Produkt:**

Tillägg till ekologisk information : Låt ej produkten komma ut i miljön under okontrollerade former.  
Produkten har inte blivit testad. Den ekotoxikologiska informationen är hämtad från de enskilda komponenternas egenskaper.

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Nationella och lokala föreskrifter skall beaktas.  
Rester skall avfallsbehandlas som ämnet/produkten.

Förorenad förpackning : Fullständigt tömda förpackningar kan lämnas till recycling.

---

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer

Ej reglerad som farligt gods

### 14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods

### 14.3 Faroklass för transport

Ej reglerad som farligt gods

### 14.4 Förpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods

### 14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

---

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Direktiv 2012/18/EG - Åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EU)  
nej

## PCI NOVOMENT LIGHT

|         |                 |              |                                                 |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 12.10.2020      | 000000932030 | Datum för det första utfärdandet:<br>12.10.2020 |

### Andra föreskrifter:

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning behövs inte

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

|      |   |                                      |
|------|---|--------------------------------------|
| H315 | : | Irriterar huden.                     |
| H318 | : | Orsakar allvarliga ögonskador.       |
| H335 | : | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |

### Fullständig text på andra förkortningar

|                           |   |                                                                                                                         |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam.                  | : | Allvarlig ögonskada                                                                                                     |
| Skin Irrit.               | : | Irriterande på huden                                                                                                    |
| STOT SE                   | : | Specifik organotoxicitet - enstaka exponering                                                                           |
| 2004/37/EC                | : | Direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet |
| Direktiv 2004/37/EG       | : | Rådets direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagener i arbetet |
| SE                        | : | Yrkeshygieniskt gränsvärde (Sverige)                                                                                    |
| SE AFS                    | : | Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista                                                                               |
| 2004/37/EC / TWA          | : | tidsvägt genomsnitt                                                                                                     |
| Direktiv 2004/37/EG / NGV | : | Nivågränsvärde (NGV)                                                                                                    |
| värde                     | : |                                                                                                                         |
| SE / NGV värde            | : | Nivågränsvärde (NGV)                                                                                                    |
| SE AFS / NGV              | : | Nivågränsvärde                                                                                                          |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AICS - Australisk förteckning över kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR -

## PCI NOVOMENT LIGHT

|         |                 |              |                                                 |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 12.10.2020      | 000000932030 | Datum för det första utfärdandet:<br>12.10.2020 |

---

Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesiske förteckning över kemikalier; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

### Ytterligare information

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV