

PRESTANDEKLARATION (SE)

Produktypens unika identifikationskod (DOP) **833075-1**

1. Byggprodukt:

Spik enligt EN14592

2. Byggprodukttyp:

TJEP GF28/75 ringsøm varmgalv No. 833075

3. Byggproduktens avsedda användning:

Fästelement för användning i bärande träkonstruktioner

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade

Kyocera Unimerco Fastening



WWW.TJEP.EU

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat:

Inte tillämplig

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP):

System 3

7. Det anmälda organets namn och identifikationsnummer:

VTT & STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV NB 0809 &

NB 1015 har utfört ITT enligt system **System 3** och har utfärdat:

Rapport # VTT-S-03586-17 & 1015-CPR-3011188/2

8. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserade teknisk specifikation
My,k [Nmm]	3936	EN409
f_{ax},k [N/mm²]	14,6	EN 1382 ρ_k = 350 kg/m³
f_{head},k [N/mm²]	24	EN 1383 ρ_k = 350 kg/m³
f_{tens},k [kN]	NPD	EN 1383
Service class = 3	min. 50 μm	Korrosionsskydd Varmgalv, HDG, Feuerverzinkt EN 1461

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

20-06-2019 Sunds Denmark



Ebbe Hornstrup – Operations Director

PRESTANDEKLARATION (SE)

Produkttypens unika identifikationskod (DOP) **833075**

1. Byggprodukt:

Spik enligt EN14592

2. Byggprodukttyp:

TJEP GF28/75 ringsøm varmgalv No. 833075

3. Byggproduktens avsedda användning:

Fästelement för användning i bärande träkonstruktioner

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade

Kyocera Unimerco Fastening



WWW.TJEP.EU

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat:

Inte tillämplig

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP):

System 3

7. Det anmälda organets namn och identifikationsnummer:

VHT NB 1503 har utfört ITT enligt system **System 3** och har utfärdat:

Rapport # 417-10/2,8 hot dipped

8. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserade teknisk specifikation
My,k [Nmm]	2530	EN409
f_{ax},k [N/mm²]	7,1	EN 1382 ρ_k = 350 kg/m³
f_{head},k [N/mm²]	12,79	EN 1383 ρ_k = 350 kg/m³
f_{tens},k [kN]	NPD	EN 1383
Service class = 3	min. 50 μm	Korrosionsskydd Varmgalv, HDG, Feuerverzinkt EN 1461

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

01-02-2014 Sunds Denmark



Ebbe Hornstrup – Operations Director