





Внимателно прочетете указанията, преди да използвате този продукт.

**ΥΠΟΒΑΝΕΙΝΑ НА ΠΙΚΤΟΓΡΑΦΕΣ:** 0 + под минималното ниво на ефективност за съответствие с декларацията по conformity EN 388-2016 и е представен за тестване или методи на тестване не е подходящ за типа ръкавици или съответния материал.

**предупреждение!** Този продукт е предназначен да осигури защита в съответствие с EN 2016/425 за АПС силно предпазване по дъно мина на работните характеристики. Трябва да се има предвид, че нива АПС, които осигуряват гъвкава защита, затова трябва внимателно да се сменява при коланите на риск.

**EN 388-2016**  
**+A1:2018**  
**ABCEDEF**

по време на тестване за устойчивост на проравяне резултатите от теста са само показателни.  
Резултатите от ТМ теста за устойчивост на проравяне се прилагат за референтни стойности за ефективност.  
Не използвайте тези данни за директно съпоставяне или изчисляване на необходимите компоненти.

**EN ISO 21420:2020 ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ**  
**Тест за подвижност на пръстите:** мин. 1. макс. 5  
**ФОРМА И РАЗМЕР:** Всички размери съответстват на EN ISO 21420:2020 за удобство, гъвкавост и подвижност, освен ако на началната страница не е посочено друго. Ако на началната страница е избрано символно на посочени модели, ръкавицата е по-къса от стандартното с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални случаи - например за специфична монтажна работа. Носете само подходяща размер продукт. Продукти, които са твърде хлабави или твърде стегнати, ограничават движението и не осигуряват оптимално ниво на защита.

**СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:** Идеални условия за съхранение: на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между +10°C и +30°C.

**ПРОБНА ПРЕДИ УПОТРЕБА:** Извадете и подсушете напълно ръцете си преди да носите ръкавицата. Преди да ги използвате, проверете ръкавицата за дефекти или несъвършенства и избягвайте да носите повредени ръкавици. Уверете се, че ръкавиците прилягат добре. Когато сваляте ръкавиците си, докато вършатте работата на ръкавицата и „добелете“ ръкавицата, а с това това изваждате е ръка, която още е с ръкавица. Използвайте пръстите на ръката без ръкавица, за да изваждате и „добелете“ останалата ръкавица отворите. Когато боравите с опасни химикали, не докосвайте външната повърхност на ръкавицата.

**СРОК НА ГОДНОСТ:** Поради естествено на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множество от фактори, като например различните условия на съхранение, начин на използване и т. н.

**ГРИЖА И ПОДДЪРЖКА:** Ръкавиците/ръкавицата, които могат да се пратят механично, щер са обозначени със знак перане. Клиентът или операторът на пераната е отговорен за ненарушаване характеристиките на ръкавиците след пране, когато ръкавиците вече са били използвани. Еждата не носи отговорност за това.

**ИЗБЯГВАЙТЕ:** Силно несъответствие за опасване на кожата от студ.  
Ръкавицата съдържа естествен латекс, който може да причини алергия.

**АЛЕРГЕН:** Този продукт не може да съдържа вещества, които представляват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте при прова на саркоуризмостност. За повече информация се свържете с Ejenalds.

НЕ СЪДЪРЖА ЛАТЕКС. ☐ ДА ☒ НЕ



UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA II

POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINACIMA PROIZVODIMA



Pažljivo pročitaјte ove upute prije upotrebe proizvoda.

**IZJAVA O SUKLADNOSTI**  
**www.ejenalds.com/conformity**  
**ОБЈАСНЕНИЕ ПИКТОГРАМА:** 0 = Ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost X = nije podvrgnuto ispitivanju ili Ispitna metoda nije primjenjivana ili dizajn ili materijal rukavice.  
Упореден! Овај је производ израђен за пружање заштите наменом е особној заштитној опреми EN 2016/425, а детаљни подаци о назимат перформанси наведени су у табелата. Међутим, увјек имајте на уму да ниједан од особне заштитне опреме не може пузати провајати да су увјек носите њих на опрема која сте изабрали ризика.

**EN 388-2016**  
**+A1:2018**  
**ABCEDEF**

**EN ISO 21420:2020 ЗАЩИТНЕ РЪКАВИЦЕ - ОПРЪ ЗАХТИИ И МЕТОДЕ ИЗПИТВАНЈА**  
**Испитване покретливост пръстите:** мин. 1. макс. 5  
**ФОРМА И РАЗМЕР:** Све су величине у складу с нормом EN ISO 21420:2020 за удобност, добру мина и покретливост, осим ако нје наведено другојаче на предњој страници. Ако је на предњој страници приказан симбол за кратки модел, у том је случају рукавица краће од стандардне рукавице како би била удобнија за посебне примене. Носите, само примјерце за прецизно мерење састављања. Носите, само производе одговарајуће величине. Прозвук који се јавља при прелазу из покретливости и нежезудној опрмину заштите.

**ПОДНАМА И ПРЕЈЕЗ:** Најбоље обавити на сухој и тамној мјесту у оригиналној паковању на температури између +10 °C и +30 °C.

**ПРОЈЕКА ПРИ УПОТРЕБЕ:** Прије наваљанајта рукавица добро оперите и потпуно осушите руке. Прије употребе погледајте јако иштење и негравитност на рукавицама и избјегавате ношење оштећених рукавица. Видите рачуна о томе да вам рукавица добро пристаје. Када скидате рукавице, притегните ванјашњу ју рукавице, повуците је у заднице и увод на којој имате рукавицу. Прате руке без рукавице гурните у рукавицу на другој руд и скините рукавицу. У околнујача гдје се руке опасним кемалијача немате додиривати ванјашњу површину рукавице.

**ВРЕЈА ТРАЈАЈА:** Због природе материјала овог производа нје могуће одредити нјегов вриј трајања зато што на нјега увјек имају емпиријски фактор. Не можете бити сигурни да су увјек потпуно употребљени.

**НЈЕГА И ОДРЖАВАЈЕ:** Рукавице/рукавиц кој се могу механички прати у перилицама користећи су симболна рубља. Купател, прањача одговарни су за рачна својства рукавица након прања без коришћених рукавица. Твртка Ејендалс не може се сматрати одговорном.

**ЗБРИГАВАЈЕ:** Према локалним законима о заштити околја.  
Рукавице садрже протину гума која може узроковати алергију.

**АЛЕРГЕН:** Производ може садржавати дијелове који могу изазвати алергичке реакције. Немогте при употребљавају ако показате знакове преосетљивости. За више информација обратите се директно Ејендалс.

НЕ СADRЖИ ЛАТЕКС ☐ ДА ☒ НЕ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ.



Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.

**ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 0 =** ΚΑΤΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΩΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΙΝΗΤΩ Χ = ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ Η Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Η ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΤΑΝΤΩΝ

**Προειδοποίηση!** Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την προστασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/425 για το ΜΑΤ ή τα συνδεδεμένα επίπεδα απόδοσης, που παρουσιάζονται παρακάτω. Υποβλήθηκε, ωστόσο, ότι κανένα ΜΑΤ δεν είναι σε θέση να παρέχει τέτοια προστασία, ό,τι σε κάποιο, είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στον εκτιμώμενο κίνδυνο.

**EN 388-2016**  
**+A1:2018**  
**ABCEDEF**

**ΠΡΟΣΤΑΥΕΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.**  
ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΧΗΣ ΕΝ ΤΩΝΤΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ, Η ΣΥΝΚΟΛΗ ΤΙΝΩΝ ΜΕΤΩΝ ΕΝ 388-2016 ΑΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΡΑΒΑΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΡΟΥΚΩ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΚΑΥΤΑ ΕΛΕΓΧΑΤΙΣΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΤΗΝ ΚΟΠΗ, ΤΑ ΠΑΡΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΟΥΡΕ ΕΝΑ ΜΚΩ ΕΜΕΚΤΙΚΑ, ΕΝΩ Η ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΤΗΝ ΚΟΠΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΦΕΚΤΥΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ.

**Αυτοή στην τριβή σύμφωνα με το 105-2016 του Αμερικανικού Εθνικού Ιδρύματος Προτυποποίησης, Επίπεδα 1-6:**

**Αυτοή στην κοπή σύμφωνα με το 105-2016 του Αμερικανικού Εθνικού Ιδρύματος Προτυποποίησης, Επίπεδα Α1-Α9:**

**EN ISO 21420:2020 – ΠΡΟΣΤΑΥΕΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ**  
Ολοκληρωμένη διακύβευση: Ελάχιστοι 1 μήνητοι: 5

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΘΟΣ:** Κάθε τα μέλη της συμπεριφοράς με το EN ISO 21420:2020 για άμεση, έμμεση και επιβεβαιότητα, όπως οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες στην πρώτη σελίδα. Αν χρησιμοποιείτε το συμβολικό κανονισμό στην πρώτη σελίδα, το γάντι είναι πιο κοντό από ένα κανονικό γάντι, ώστε να βελτιώνει την άμεση για ειδικούς σκοπούς (π.χ. λεπτός εργασίες συναρμολόγησης). Φορετε την εξοπλισμό μόνο στα κατάλληλα μέλη της. Τα μέλη προσοχής που είναι πολύ ψηλά ή πολύ στενά παρεμποδίζουν την κίνηση και δεν προσεγγίζουν το βέλτιστο επίπεδο προστασίας.  
**Αποφύγετε** και μετσορεύ Αποφύγετε δυνάμεις σε στενές και σκοτεινές συνθήκες, στην αρχική συνεισφορά, μεταξύ 10 και 30 °C.

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Πάντα να στεγνάζετε εντελώς τα χέρια σας πριν φορέσετε τα γάντια. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τα γάντια για τυχόν ελαττώματα ή σπασίκες και αποφεύγετε να φορέτε καταρρεμένα γάντια. Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια εφαρμόζουν καλά. Για την αφαίρεση του γάντι, κρατήστε το ελαττωματικό άκρο του και τραβήξτε το προς τα έσω γάντιο. Χρησιμοποιήστε τα χέρια δακτύλου να να τραβήξετε να να απομακρύνετε το άλλο γάντι. Σε περίπτωση που γίνεται ρεχαρής επιβάρυνση γράμμοι οποιον, μην αφήσετε την εξοπλισμό επάνω του γάντιο.

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:** Λόγω της φύσης των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί η διάρκεια ζωής του, καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι συνθήκες απόδοσης, η χρήση κ.λπ.

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:** Τα γάντια/γάντια που μπορούν να πλυθούν μηχανικά φέρουν σύμβολα πλυντηρίου. Για την απόδοση των γαντιών μετά το πλύσιμο αυτά τα γάντια έφρον (ήδη χρησιμοποιημένα), είναι επιθυμητός ο πλύσις (1) ο καθαρισμός. Η Ejenalds δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε αυτή την περίπτωση.

**ΑΠΟΡΡΙΨΗ:** ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.  
Το γάντι περιέχει φυσικό καουτσούκ που ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργία.

**ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΕΝΑ:** Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιέχει συστατικά που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για αλλεργικές αντιδράσεις. Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση ενδείξεων υπερευαισθησίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ejenalds.

ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΚ. ☐ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ