

Prestandadeklaration

Träskruv TKT

V/S/B

25400



Användningsområde: Träskruv TKT är avsedd för bärande träkonstruktioner och övrig ihopmontering av olika träapplikationer.

Tillverkare:

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7, 507 30 Brämhult
033-23 03 03
vsbyggskruv.se

Typprovning: Engineering Test Institute in Brno, NB 1015, har genomfört typprovning enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592: 2008+A1 2012; Träkonstruktioner – Dymlingsformade förbindare av stål.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3.



ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIG EGENSKAP	PRESTANDA				RAPPORT
	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	3 900	5 000	6 700	11 600	DP309853 2013.04.09
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	20,4	20,3	18,5	22,3	DP309853 2013.04.09
Karakteristisk genomdragshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	29,6	24,3	32,2	21,4	DP309853 2013.04.09
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ (kN)	5,7	6,1	9,4	10,6	DP309853 2013.04.09 RISE 2P03958 2020.04.29
Karakteristiskt vridmotståndsförhållande $f_{tor,k}/R_{tor,k}$ i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	3,6	2,1	3,5	2,7	DP309853 2013.04.09

BESTÄNDIGHET

Klimatklass 1 (enligt EN 1995-1-1)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Prestandadeklarationen har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Brämhult 2021.11.18

Lars Helgesson

Kvalitets- och produktansvarig

Prestandadeklaration

Träskruv TKT

V/S/B

25400

Alla mått i mm

Måttspecifikationer Träskruv TKT

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
17640209	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 20 FZB	7,50	18,95	2,30
1764025	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 25 FZB	7,50	23,95	2,30
1764030	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 30 FZB	7,50	28,70	2,30
1764035	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 35 FZB	7,50	33,70	2,30
1764040	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 40 FZB	7,50	38,70	2,30
1764045	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 45 FZB	7,50	43,70	2,30
1764050	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 50 FZB	7,50	48,50	2,30
17645209	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 20 FZB	8,50	18,95	2,61
1764525	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 25 FZB	8,50	23,95	2,61
1764530	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 30 FZB	8,50	28,70	2,61
1764535	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 35 FZB	8,50	33,70	2,61
1764540	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 40 FZB	8,50	38,70	2,61
1764545	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 45 FZB	8,50	43,70	2,61
1764550	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 50 FZB	8,50	48,50	2,61
1765025	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 25 FZB	9,20	23,95	2,90
1765030	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 30 FZB	9,20	28,70	2,90
1765035	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 35 FZB	9,20	33,70	2,90
1765040	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 40 FZB	9,20	38,70	2,90
1765045	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 45 FZB	9,20	43,70	2,90
1765050	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 50 FZB	9,20	48,50	2,90
1765060	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 60 FZB	9,20	58,50	2,90
1765070	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 70 FZB	9,20	68,50	2,90
1765080	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 80 FZB	9,20	78,25	2,90
17660100	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 100 FZB	11,20	98,25	3,42
1766040	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 40 FZB	11,20	38,70	3,42
1766045	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 45 FZB	11,20	43,70	3,42
1766050	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 50 FZB	11,20	48,50	3,42

Prestandadeklaration

Träskruv TKT

V/S/B

25400

Alla mått i mm

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
1766060	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 60 FZB	11,20	58,50	3,42
1766070	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 70 FZB	11,20	68,50	3,42
1766080	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 80 FZB	11,20	78,25	3,42
1766090	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 90 FZB	11,20	88,25	3,42
76007	Sortmintsåda TKT Jetting FZB			
SB1764020	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 20 FZB	7,50	18,95	2,30
SB1764025	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 25 FZB	7,50	23,95	2,30
SB1764030	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 30 FZB	7,50	28,70	2,30
SB1764035	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 35 FZB	7,50	33,70	2,30
SB1764040	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 40 FZB	7,50	38,70	2,30
SB1764045	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 45 FZB	7,50	43,70	2,30
SB1764050	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 50 FZB	7,50	48,50	2,30
SB1764520	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 20 FZB	8,50	18,95	2,61
SB1764525	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 25 FZB	8,50	23,95	2,61
SB1764530	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 30 FZB	8,50	28,70	2,61
SB1764535	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 35 FZB	8,50	33,70	2,61
SB1764540	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 40 FZB	8,50	38,70	2,61
SB1764550	Träskruv TKT Jetting 4,5 x 50 FZB	8,50	48,50	2,61
SB1765025	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 25 FZB	9,20	23,95	2,90
SB1765030	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 30 FZB	9,20	28,70	2,90
SB1765035	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 35 FZB	9,20	33,70	2,90
SB1765040	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 40 FZB	9,20	38,70	2,90
SB1765050	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 50 FZB	9,20	48,50	2,90
SB1765060	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 60 FZB	9,20	58,50	2,90
SB1765070	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 70 FZB	9,20	68,50	2,90
SB1765080	Träskruv TKT Jetting 5,0 x 80 FZB	9,20	78,25	2,90
SB17660100	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 100 FZB	11,20	98,25	3,42
SB1766040	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 40 FZB	11,20	38,70	3,42

Prestandadeklaration

Träskruv TKT

V/S/B

25400

Alla mått i mm

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
SB1766050	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 50 FZB	11,20	48,50	3,42
SB1766060	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 60 FZB	11,20	58,50	3,42
SB1766070	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 70 FZB	11,20	68,50	3,42
SB1766080	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 80 FZB	11,20	78,25	3,42
SB1766090	Träskruv TKT Jetting 6,0 x 90 FZB	11,20	88,25	3,42
17640169	Träskruv TKT Jetting 4,0 x 16 FZB	7,50	16,00	2,30