

SÄKERHETSATABLAD	
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EU) nr 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnummer: Reviderad: 6 jan 2025 / 3.0 Ersätter version av: 20 dec 2023 / 2.0	
Produktnamn:	AZURO CLEAR FORTE
AVSNITT 1: Identifiering av ämnet/blandningen och av företaget	

1.1. Produktidentifierare

Produktidentifierare:	AZURO CLEAR FORTE
Andra namn, synonymer:	Inga angivna
REACH-registreringsnummer:	Har inte ansökts för blandningen
UFI:	WCRV-T08G-K00J-KWEC

1.2. Relevanta identifierade användningsområden för ämnet eller blandningen samt användningsområden som avråds

<u>Identifierade användningsområden:</u>	Kemikalie för simbassänger – preparat för rengöring av bassängväggar. Avsedd för försäljning till konsumenter.
<u>Användningsområden som inte rekommenderas:</u>	Inga kända.

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantörens namn:	Mountfield a.s.
Säte/verksamhetsställe:	Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice
Telefonnummer:	+420 255 704 261
Fax:	+420 255 704 263
www:	www.mountfield.cz
E-postadress till den person som ansvarar för säkerhetsdatabladet:	info@infobl.cz

1.4. Nödnummer

112 (24-timmars service) – gäller endast EU-länder.
Tjeckien: +420 – 224 91 92 93; 224 91 54 02 (24-timmars service)
Klinika nemoci z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

AVSNITT 2: Identifiering av faror

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Hudirritation 1B; H314

Ögonskada 1; H318

Blandningen klassificeras som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008

De viktigaste skadliga effekterna på fysikaliska egenskaper, människors hälsa och miljön

Orsakar allvarliga syraförbränningar på huden och skador på ögonen. Kontakt med ögonen kan orsaka syraförbränningar. Orsakar syraförbränningar på oskyddad hud. Förtäring orsakar smärtor i tarmkanalen och eventuella skador på matstrupen och magsäckens väggar.

Fullständiga texter för alla klassificeringar och faroangivelser finns i avsnitt 16.

2.2. Etikettuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produktidentifierare:	AZURO CLEAR FORTE
Kemiska namn på farliga ämnen:	Kaliumhydroxid
Faresymbol:	
Varningsord:	Fara
Farsatser:	H314 Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador.
Säkerhetsanvisningar:	P101 Om läkarhjälp behövs, ha produktbehållaren eller etiketten till hands.

SÄKERHETS DATABLAD	
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EU) nr 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnummer: Reviderad: 6 jan 2025 / 3.0 Ersätter version av: 20 dec 2023 / 2.0	
Produktnamn:	AZURO CLEAR FORTE
Kompletterande information på etiketten:	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P260 Andas inte in dimma/ångor/sprut. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P405 Förvaras inlåst.
	-

Anmärkning: För att undvika textöverlappningar har P-fraser som beskriver första hjälpen samt lagring och bortskaffande av produkten utelämnats, eftersom de ingår i den fullständiga texten på produktetiketten.

Förpackningar avsedda för försäljning till konsumenter måste vara försedda med en **taktil varning** och **barnsäkra förslutningar**.

2.3. Övriga faror

Blandningen är starkt alkalisk även i utspädda lösningar.

Blandningen innehåller inga SVHC-, PBT- eller vPvB-ämnen i koncentrationer $\geq 0,1$ %.

Blandningen innehåller inga ämnen som fungerar som hormonstörande ämnen enligt REACH, artikel 57 f, eller enligt kommissionens förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 i koncentrationer $\geq 0,1$ %.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om ingredienser

3.1. Ämnen

Produkten är en blandning av flera ämnen.

3.2. Blandningar

Produkten är en blandning – vattenlösning.

Produktidentifikatorer (REACH-nr)	Koncentration (viktprocent)	Indexnr CAS-nr EG-nr	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Kaliumhydroxid (01-2119487136-33)	3 %	019-002-00-8 1310-58-3 215-181-3	Met. Corr. 1; H290 Akut tox. 4; H302 Hudirritation 1A; H314 Ögonskada 1; H318 specifik koncentrationsgräns: Hudirritation 1A; H314: $C \geq 5$ % Hudkorrosion 1B; H314: $2 \% \leq C < 5$ % Hudirritation 2; H315: $0,5 \% \leq C < 2$ % Ögonirritation 2; H319: $0,5 \% \leq C < 2$ %

AVSNITT 4: Första hjälpen-åtgärder

4.1. Beskrivning av första hjälpen-åtgärder

Allmänt:

Flytta den drabbade personen från det kontaminerade området, placera honom i viloläge, underlätta andningen genom att lossa på kläderna och övervaka vid behov hans vitala funktioner. Om symtom på akuta hälsoskador uppträder (andningssvårigheter, ihållande hosta, bröstsmärtor, illamående, försämrad sinnesuppfattning, svimningskänsla etc.), tillkalla medicinsk hjälp eller transportera den drabbade personen till en läkare.

Inandning:

För den drabbade personen ut i frisk luft, skölj ögon, mun och näsa med ljummet vatten.

Hudkontakt:

Avlägsna försiktigt (genom sköljning) rester av produkten från oskyddad hud och tvätta den noggrant med tvål och rikligt med rinnande vatten.

SÄKERHETSATABLAD	
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EU) nr 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnummer: Reviderad: 6 jan 2025 / 3.0 Ersätter version av: 20 dec 2023 / 2.0	
Produktnamn:	AZURO CLEAR FORTE

Ögonkontakt:

Ta bort eventuella kontaktlinser och börja skölja det drabbade ögat med vatten så snart som möjligt. Tvinga ögonlocken att öppnas om det behövs. Undvik att kontaminera det drabbade ögat med förorenad sköljvätska. **Skölj kontinuerligt i minst 15 minuter! Neutralisera aldrig!** Sök läkarhjälp.

Förtäring:

Lugna den drabbade personen, skölj munnen med vatten och ge honom eller henne 0,2–0,4 dl kallt vatten att dricka. Framkalla inte kräkning. Om spontan kräkning uppstår, se till att kräkningen inte kommer in i luftvägarna. Ge inte aktivt kol. Ring omedelbart efter medicinsk hjälp eller transportera den drabbade personen till en läkare.

4.2. De viktigaste akuta och fördröjda symtomen och effekterna

Inandning:

Inandning av ångor orsakar lätt irritation i luftvägarna och på slemhinnorna.

Hudkontakt:

Orsakar syraförbränningar.

Ögonkontakt:

Starkt frätande ämne – kontakt med ögonen kan skada hornhinnan.

Förtäring:

Förtäring kan orsaka syraförbränningar i tarmkanalen.

Långvarig exponering kan orsaka kronisk toxicitet.

4.3. Uppgifter om nödvändig omedelbar medicinsk hjälp och särskild behandling

Arbetsplatsen måste vara utrustad med rinnande vatten och tvål. Specifika motgifter – inga kända. Vid förtäring, ögonkontakt eller syraförbränning, kontakta omedelbart läkare.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

Blandningen är icke-brandfarlig. Släck med pulver- eller koldioxidbrandsläckare, eller med rikligt med vatten.

Olämpliga släckmedel:

Inga angivna.

5.2. Särskilda faror som uppstår på grund av ämnet eller blandningen

Korroderar aluminium något.

5.3. Råd till brandpersonal

Fullständig skyddsklädsel krävs, andningsapparat med egen lufttillförsel (EN 137). Förhindra att släckmedel hamnar i avlopp och vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

6.1. Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer

Evakuera personal som inte deltar i saneringsarbetet från området. Förhindra brand genom att avlägsna antändningskällor. Ventilera slutna utrymmen. Använd föreskriven skyddsutrustning vid sanering: självförsörjande andningsapparat i kombination med fullständig kemisk skyddsdräkt. Vid en större olycka, evakuera all personal från området. Avlägsna brandfarliga ämnen (trä, papper, olja etc.) från det utsläppta materialet. Rökning och hantering av öppen eld är förbjudet.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att ämnet tränger in i mark, avlopp, ytvatten och grundvatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Pumpa bort produkten vid en större olycka.

Vid mindre olyckor, absorbera produkten med lämpligt material (universalabsorberande medel, torr jord). Samla upp i en lämpligt märkt avfallsbehållare för vidare hantering eller bortskaffande. Rengör det drabbade området noggrant med vatten. Hydroxidlösning kan neutraliseras med t.ex. utspädd saltsyra.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Följ även anvisningarna i avsnitt 8 och 13 i detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

SÄKERHETS DATABLAD	
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EU) nr 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnummer: Reviderad: 6 jan 2025 / 3.0 Ersätter version av: 20 dec 2023 / 2.0	
Produktnamn:	AZURO CLEAR FORTE

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Anvisningar för säker hantering:

Använd produkten i väl ventilerade utrymmen. Följ de grundläggande kraven för säkert arbete. Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning. Det är förbjudet att äta, dricka och röka samt hantera glödande material och öppen eld vid hantering av produkten. Anläggningen måste vara utrustad med släckmedel, och i slutna utrymmen måste det finnas ventilation, antingen naturlig eller mekanisk. Arbetsplatsen måste hållas ren och utrymningsvägarna måste hållas fria.

Använd alltid den personliga skyddsutrustning som anges i avsnitt 8 när du arbetar med produkten. Förorenade arbetskläder får endast återanvändas efter att de har rengjorts noggrant. Tvätta händer och ansikte noggrant med tvål och vatten efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte på arbetsplatsen.

Åtgärder för att skydda miljön:

Vidta lämpliga åtgärder för att samla upp utsläpp från behållare, beroende på mängden lagrad produkt. Utrusta förvaringsutrymmet med uppsamlingstankar utan avlopp. Samla upp skadade förpackningar mekaniskt och kassera dem, om det är säkert att göra det. Förhindra spill och utsläpp i avlopp, yt- och grundvatten samt mark. Om ett utsläpp inträffar, gå vidare enligt avsnitt 6.

7.2. Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella oförenligheter

Förvara i originalförpackningar, tätt tillslutna, på en torr och sval plats. Skydda mot frost. Förvara behållarna åtskilda från livsmedel, drycker och djurfoder. Förvara inte tillsammans med syror.

7.3. Specifik(a) slutanvändning(ar)

Specifik användning anges i bruksanvisningen på produktförpackningens etikett eller i produktdokumentationen.

AVSNITT 8: Exponeringsbegränsningar/personlig skyddsutrustning

8.1. Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering enligt direktiv 2000/39/EG, i dess ändrade lydelse – anges inte

Gränsvärden för indikatorer för biologiska exponeringstester anges inte i direktiv 98/24/EG, i dess ändrade lydelse.

DNEL- och PNEC-värden: ännu inte tillgängliga

Kaliumhydroxid

DNEL:

Arbetstagare: 1 mg/m³ – exponering av människor, inandning, långvarig exponering, lokala effekter

Allmänheten: 1 mg/m³ – exponering av människor, inandning, långvarig exponering, lokala effekter

8.2. Exponeringsbegränsningar

8.2.1. Lämpliga tekniska åtgärder

Sörj för tillräcklig ventilation, lokal utsugning rekommenderas. Endast personal som använder personlig skyddsutrustning får hantera preparatet. Sörj för nöddusch och ögondusch på arbetsplatsen.

8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, såsom personlig skyddsutrustning

Förordning (EU) nr 2016/425 – inför alla personliga skyddsutrustningar som används.

Ögon-/ansiktsskydd:	Skyddsglasögon (EN 166) eller ansiktsskydd.
Hudskydd:	Handskydd: Skyddshandskar (EN 374). Material: gummi (PE). Övrigt hudskydd: Korrosionsbeständiga arbetskläder (gummiförkläde), säkra arbetsskor.
Andningsskydd:	Vid otillräcklig ventilation kan andningsskydd användas.
Termiska risker:	Inga.

8.2.3. Åtgärder för att begränsa exponering i miljön

Se direktiven 80/68/EEG, 90/656/EEG, 91/692/EEG om vatten och direktiv 96/62/EEG om luft

Förhindra att produkten hamnar i avloppssystemet, mark- och ytvatten.

AVSNITT 9: Fysiska och kemiska egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD	
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EU) nr 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnummer: Reviderad: 6 jan 2025 / 3.0	
Ersätter version av: 20 dec 2023 / 2.0	
Produktnamn:	AZURO CLEAR FORTE

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Färg	Färglös
Lukt	Luktfri
Smältpunkt/frysningpunkt	Ca 3 °C
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokintervall	Ca 105 °C
Brandfarlighet	Ej brandfarlig
Nedre och övre explosionsgräns	Ej fastställd
Flampunkt	Ej brandfarligt
Självantändningstemperatur	Ej relevant
Sönderdelningstemperatur	Sönderfaller inte
pH	Ca 13 vid 20 °C
Kinematisk viskositet	Ej relevant
Löslighet	Löslig i vatten
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log-värde)	Ej relevant
Ångtryck	Ej bestämt
Densitet och/eller relativ densitet	Ca 1,05 g/cm ³ vid 20 °C
Relativ ångdensitet	Ej angiven
Partikelegenskaper	Ej relevant (vätska)

9.2. Övriga uppgifter

Inga uppgifter tillgängliga	
-----------------------------	--

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten är stabil under normala förhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala förhållanden.

10.3. Risk för farliga reaktioner

Lätt bildning av väte kan förekomma vid kontakt mellan lösningen och lätta metaller (aluminium, zink, magnesium).

10.4. Förhållanden som ska undvikas

K₂O från luften absorberas – gradvis karbonisering.

10.5. Oförenliga material

Korroderar metaller lätt (aluminium). Reagerar med syror (exoterm reaktion).

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga uppgifter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologiska data har inte fastställts för blandningen.

Uppgifter om blandningens möjliga effekter baseras på kända effekter av enskilda beståndsdelar.

Akut toxicitet

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

ATE-blandning, oral = 16 667 mg/kg (beräknat)

- LD ₅₀ , oral, råtta (mg/kg):	333 (kaliumhydroxid), OECD 425
- LD ₅₀ , dermal, råtta eller kanin (mg/kg):	Inga data tillgängliga
- LC ₍₅₀₎ , inhalation, råtta (mg/l):	Inga uppgifter tillgängliga

Hudkorrosion/hudirritation

SÄKERHETS DATABLAD	
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EU) nr 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnummer: Reviderad: 6 jan 2025 / 3.0 Ersätter version av: 20 dec 2023 / 2.0	
Produktnamn:	AZURO CLEAR FORTE

Orsakar svåra brännskador på huden.

Kaliumhydroxid: hudirritation: starkt frätande, rekonstruerad mänsklig hud, OECD 431.

Allvarlig ögonskada/irritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kaliumhydroxid: ögonirritation: starkt frätande, kanin, OECD 405.

Sensibilisering av andningsvägarna eller huden

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Mutagenicitet i könsceller

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Cancerframkallande

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Reproduktionstoxicitet

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

STOT – engångsexponering

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

STOT – upprepad exponering

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Aspirationsrisk

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inga ämnen som fungerar som hormonstörande ämnen enligt REACH, artikel 57 f, eller enligt kommissionens förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 i koncentrationer $\geq 0,1$ %.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Toxikologiska data har inte fastställts experimentellt för blandningen.

Uppgifter om blandningens möjliga effekter baseras på kända effekter av enskilda beståndsdelar.

12.1. Toxicitet

Produkten är inte klassificerad som farlig för miljön.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ej relevant, oorganisk blandning. Biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringspotential

Förväntas inte, hög löslighet i vatten.

12.4. Mobilitet i jord

Adsorption i den fasta delen av jorden förväntas inte. Produkten är lös i vatten.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Blandningen innehåller inga ämnen som betraktas som PBT/vPvB enligt REACH, bilaga XIII, i koncentrationer $\geq 0,1$ %.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inga ämnen som fungerar som hormonstörande ämnen enligt REACH, artikel 57 f, eller enligt kommissionens förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 i koncentrationer $\geq 0,1$ %.

12.7. Andra skadliga effekter

Starkt alkalisk, med lokala skadliga effekter på vattenlevande organismer på grund av mycket högt pH-värde.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallshanteringsmetoder

Rekommenderad bortskaffningsmetod för juridiska personer och fysiska personer som har tillstånd att bedriva verksamhet:

SÄKERHETS DATABLAD (enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EU) nr 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnummer: Reviderad: 6 jan 2025 / 3.0 Ersätter version av: 20 dec 2023 / 2.0	
Produktnamn:	AZURO CLEAR FORTE

Får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Får inte släppas ut i avloppet. Placera oanvänd produkt och förorenad förpackning i märkta avfallsbehållare och lämna det märkta avfallet till ett specialiserat företag som är auktoriserat för detta.

Rekommenderad avfallshantering för produkten och förpackningen: Återvinn produkten om möjligt. Förorenade kläder måste tvättas innan de återvinns. Överväg förbränning eller deponering endast om återvinning inte är möjlig.

Katalognummer för avfallstyper (Europeiska avfallskatalogen) ska tilldelas av användaren utifrån produktens användningsområde och andra faktorer.

Europeisk avfallskatalog (EWC): 06 02 04

Förorenad förpackning: 15 01 10

Avfall från rengöring: 15 02 02

Rekommenderad avfallshantering för konsumenter:

Töm inte outnyttjad produkt i avloppet. Lämna outnyttjad produkt eller tomma förpackningar som innehåller rester av produkten till en samlingsplats för farligt avfall! Töm förorenade förpackningar noggrant, skölj med vatten flera gånger och lägg dem sedan i kommunala avfallsbehållare.

Lagstiftning om avfall

Avfallsdirektiv 2006/12/EG och 2008/98/EG. Förordning (EU) nr 1357/2014 om avfall.

Avfallshantering måste ske enligt officiella föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer eller ID-nummer	UN 1814
14.2. UN:s officiella transportbeteckning	ADR/RID: KALIUMHYDROXIDLÖSNING IMDG, ICAO/IATA: KALIUMHYDROXIDLÖSNING
14.3. Transportfarlighetsklass(er)	8
14.4. Förpackningsgrupp	III
14.5. Miljörisker	Inga
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren	Inga kända
14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument	Okänd

AVSNITT 15: Regleringsinformation

15.1. Säkerhets-, hälso- och miljöbestämmelser/lagstiftning som är specifik för ämnet eller blandningen

Begränsningar för ämnen eller blandningar enligt bilaga XVII till REACH: punkt 3.

Kandidatlista (SVHC-lista över ämnen) – REACH artikel 59: inga.

Ämnen som omfattas av tillståndsplikt (bilaga XIV till REACH-förordningen): inga.

SEVESO III (direktiv 2012/18/EU): inga.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP)

Mottagaren av ämnet eller blandningen måste vidta åtgärder i enlighet med ämnets eller blandningens rättsliga status (inklusive ämnen som ingår i blandningen) i enlighet med den nationella lagstiftningen i den aktuella medlemsstaten, och ange dessa rättsliga bestämmelser här.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

SÄKERHETSATABLAD	
(enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EU) nr 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnummer: Reviderad: 6 jan 2025 / 3.0	
Ersätter version av: 20 dec 2023 / 2.0	
Produktnamn:	AZURO CLEAR FORTE

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för blandningen. För ämnet kaliumhydroxid, ja.

AVSNITT 16: Övriga upplysningar

Ändringar i säkerhetsdatabladet

Datum för utfärdande av tillverkarens säkerhetsdatablad: 1 okt 2024 / 4.1 (tjeckisk version)

Revisionshistorik:

Version	Datum	Ändringar
1.0	27 mars 2017	Första utgåvan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 och kommissionens förordning (EU) nr 830/2015
2.0	20 december 2023	Formella ändringar av formuläret enligt kommissionens förordning (EU) nr 2020/878
3,0	6 jan 2025	UFI infört, ändringar i avsnitten 2.3, 11.2, 12.6

Förklaring till förkortningar och akronymer

CAS	Chemical Abstract Service
EG	Europeiska gemenskapens nummer för en kemikalie i EINECS-, ELINCS- och NLP-förteckningarna
PBT	Långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen
vPvB	Mycket långlivat och mycket bioackumulerbart
PNEC	Förutsedd koncentration utan effekt
DNEL	Härledd nivå utan effekt
LD ₅₀	Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (median dödlig dos)
LC ₅₀	Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation
EC ₅₀	Halv maximal effektiv koncentration
IC ₅₀	Halv maximal hämmande koncentration
SVHC	Särskilt farliga ämnen

Farlighetsklass	Farlighetsklass och kategorikod
Explosiv	Obestämd explosivitet Expl. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
Brandfarliga gaser	Brandfarlig gas 1A, 1B, 2 Pyro. gas Kem. osäker gas A, B
Aerosol	Aerosol 1, 2, 3
Oxidationsgas	Oxid. gas 1
Gaser under tryck	Gas under tryck
Brandfarlig vätska	Brandfarlig vätska 1, 2, 3
Brandfarligt fast ämne	Brandfarligt fast ämne 1, 2
Självreaktiva ämnen eller blandningar	Självreaktiva ämnen eller blandningar A, B, CD, EF, G
Pyroforisk vätska	Pyrof. vätska 1
Pyroforiskt fast ämne	Pyro. fast ämne 1
Självupphettande ämne eller blandning	Självuppvärmande 1, 2
Ämne eller blandning som vid kontakt med vatten avger brandfarlig gas	Vattenreakt. 1, 2, 3
Oxidationsvätska	Ox. vätska 1, 2, 3
Oxidationsmedel i fast form	Ox. fast ämne 1, 2, 3
Organisk peroxid	Org. Perox. A, B, CD, EF, G
Ämne eller blandning som är frätande på metaller	Met. Corr. 1
Desensibiliserade sprängämnen	Desen. Expl. 1, 2, 3, 4
Akut toxicitet	Akut tox. 1, 2, 3, 4
Hudkorrosion	Hudkorrosion 1, 1A, 1B, 1C
Hudirritation	Hudirrit. 2
Allvarlig ögonskada	Ögonskada 1
Ögonirritation	Ögonirritation 2
Sensibilisering av andningsorganen	Andningssensibilisering 1, 1A, 1B
Hudsensibilisering	Hudsensibilisering 1, 1A, 1B

SÄKERHETSATABLAD (enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EU) nr 2020/878)	
Utgivningsdatum / versionsnummer: Reviderad: 6 jan 2025 / 3.0 Ersätter version av: 20 dec 2023 / 2.0 Produktnamn: AZURO CLEAR FORTE	
Mutagenicitet i könsceller	Mutagenicitet 1A, 1B, 2
Cancerframkallande	Karc. 1A, 1B, 2
Reproduktionstoxicitet	Rep. 1A, 1B, 2 Lakt.
Toxicitet mot specifika målorgan – engångsexponering	STOT SE 1, 2, 3
Toxisk verkan på specifika målorgan – upprepad exponering	STOT RE 1, 2
Aspirationsrisk	Asp. Tox. 1
Hormonstörande ämne för människors hälsa	ED HH 1, 2
Farligt för vattenmiljön	Akut risk för vattenmiljön 1 Akut för vattenmiljön 1, 2, 3, 4
Hormonstörande ämne för miljön	ED ENV 1, 2
Långlivad, bioackumulerbar och toxisk	PBT
Mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande	vPvB
Långlivad, rörlig och giftig	PMT
Mycket långlivad och mycket rörlig	vPvM
Farligt för ozonskiktet	Ozon 1

Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Informationen i detta dokument baseras på vår bästa kunskap och gällande lagstiftning. Dessutom har säkerhetsdatabladet utarbetats på grundval av det ursprungliga säkerhetsdatabladet från tillverkaren.

Metoder som använts för klassificering

- Beräkningsmetod

Förteckning över relevanta faro- och skyddsfraser som används i säkerhetsdatabladet

H290 Kan vara frätande för metaller.

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador.

H315 Orsakar hudirritation.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

P101 Om läkarhjälp behövs, ha produktbehållaren eller etiketten till hands.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P260 Andas inte in dimma/ångor/sprut.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P405 Förvaras inlåst.

Råd om utbildning

Enligt artikel 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 ska arbetstagare och deras företrädare av arbetsgivaren ges tillgång till den information som anges i säkerhetsdatabladet (SDS) avseende den produkt som de använder eller kan utsättas för i sitt arbete.

Arbets säkerheten på arbetsplatsen regleras av direktiv 91/383/EEG.

Övriga uppgifter

För ytterligare information, se avsnitt 1.3.

Detta säkerhetsdatablad innehåller uppgifter för att säkerställa arbetssäkerhet, hälsoskydd och miljöskydd. Uppgifterna motsvarar den aktuella kunskaps- och erfarenhetsnivån och överensstämmer med gällande lagstiftning. De får dock inte betraktas som någon garanti för produktens lämplighet och användbarhet för särskilda tillämpningar.