

SÄKERHETSDATABLAD



Hey'di K20 Membran



Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 31.05.2019

Omarbetad 04.11.2019

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Hey'di K20 Membran

Artikelnr. 7135, 7136

GTIN-nr. 7054150071352, 7054150071369

Information om förpackningen Förpackningstyp: Burk
Förpackningsstorlek: 6 - 15 kg

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Funktion Beskrivning: Lösningsmedelsfritt rollbart tätskiktsmembran som används i Hey'di Foliesystem.

Användningskategorier, nordisk (UCN) U05300

Användningsområde Hey'di K20 Membran är en del i Hey'di Rollbart system som membran ovanpå Hey'di D20 Ångspärr. Hey'di K20 Membran används även som lim och skarvförsegling till Hey'di Tätskiktsfolie Standard/Rapid.

Relevanta identifierade användningar SU10 Formulering [blandning] av preparat och/eller omförpackning
SU19 Byggnads- och konstruktionsarbete
SU21 Konsumentanvändning Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter)
SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
PC1 Lim, Tätningsmedel
PC10 Byggnads- och konstruktionsprodukter som inte täcks någon annanstans
PROC5 Blandning i batch processer för formulering av preparat och artiklar (flerstegs- och/eller signifikant kontakt)
PROC8b Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9 Omplacering av ämne eller preparat till små behållare (dedicerad fyllningslinje, inkl. vägning)

	PROC10 Påförande med rulle eller borste ERC2 Formulering av preparat ERC8C Bred dispersiv inomhus användning som resulterar i inklusion i eller på en matris
Användningar som avråds	Arbetstemperaturen skall ligga mellan 10-25 grader, detta gäller både temperaturen i underlaget och i luften.
Näringsgrensindelningen (SNI)	23.650
Industriell användning	Ja
Yrkesmässig användning	Ja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Nedströmsanvändare

Företagsnamn	HeyDi AS
Besöksadress	Tretjerndalsvegen 68
Postadress	Postboks 13
Postnr.	N-2017
Postort	Frogner
Land	Norge
Telefon	+47 63868800
E-post	heydi@heydi.no
Webbadress	www.heydi.no
Org.nr.	979657919
Kontaktperson	Alan Ulstad

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Telefon: 112 Beskrivning: Giftinformationen
------------	--

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Ämnets / blandningens farliga egenskaper	Innehåller: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 1, 2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
--	---

2.2. Märkningsuppgifter

Skyddsangivelser	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P501 Innehållet/behållaren lämnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.
Märkning enligt direktiv 2008/47/EG	Inte relevant.

Andra märkningskrav inom EU Inte relevant.

2.3. Andra faror

Hälsoeffekt Se i övrigt punkt 11 för ytterligare information om hälsorisk.

Miljöeffekter Produkten är inte klassificerad som miljöfarliga. Spill och föroreningar bör undvikas.

Andra faror Om produkten fastnar på huden kan irritation uppstå när det torkar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Typ av sammansättning Blandning

Typ av preparat PA Pasta på vattenbas

Beskrivning av blandningen Vattenhaltig dispersion av butadien-styren och fyllmedel.

Ämne, kommentar Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt Vid exponering eller misstanke om exponering: Tag med detta säkerhetsdatablad.

Inandning Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt Långvarig kontakt kan orsaka irritation. Skölj genast förorenad hud med tvål och vatten. Tag genast av genomfuktade kläder och fortsätt att skölja.

Ögonkontakt Skölj genast med rikliga mängder vatten upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonen vidöppna. Vid fortsatt irritation fortsätts sköljningen under transport till sjukhus. Tag med säkerhetsdatabladet.

Förtäring Kan orsaka illamående. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter Produkten kan orsaka lättare ögonirritation eller sveda samt mild hudirritation vid långvarig exponering.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling Behandla symptomatiskt.

Andra upplysningar Normal användning av produkten skapar ingen hälsorisk. Största risken är produkten vidhäftning.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel CO₂, skum, pulver och vattendimma. Sand, jord o.l. kan också användas.

Olämpliga brandsläckningsmedel Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker Produkten kan inte brinna, men vid upphettning kan irriterande ångor bildas.

Farliga förbränningsprodukter Förbränning kan ge irriterande rökgaser såsom Kolmonoxid (CO) och Koldioxid (CO₂).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning Använd friskluftsmask när produkten är involverad i brand.

Andra upplysningar Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt lokala föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder Använd personlig skyddsutrustning som anges i avsnitt 8.

Personliga skyddsåtgärder Håll allmänheten borta från riskzonen. Vid spill: se upp för hala golv och ytor.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Produktavfall levereras mottagningsstation för destruktion. Spola rent området med mycket vatten. Var uppmärksam på halkrisken.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.
Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig utrustning.
Se avsnitt 13 för avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantering Följ bruksanvisningen. Öppnade kolli måste stängas efter användning. Sörj för ventilation när arbetet pågår.

Skyddsåtgärder

Förebyggande åtgärder för att skydda miljön

Håll inte produkten i avlopp, mark eller vattendrag.

Råd om allmän arbetshygien

Rikliga mängder vatten och ögonspolflaska skall vara lätt tillgängliga. Noggrann personlig hygien är nödvändig. Tvätta händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Får ej utsättas för värme och direkt solljus. Bör förvaras i tättslutande originalförpackning.

Förhållanden som skall undvikas

Produkten får inte utsättas för frost. Undvik att förvara i direkt solljus. Lagringsbehållare och rör får inte vara gjorda av koppar, aluminium eller deras legeringar.

Förhållanden för säker lagring

Kompatibla förpackningar

Bör förvaras i tättslutande originalförpackning. Förvaras i plast eller stålbehållare.

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Inte lämpliga behållare: Metaller (järn, aluminium, koppar).

Temperatur vid förvaring

Värde: 5 - 25 °C

Kommentarer: Förvaras frostfritt. Undvik direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer

Läs beskrivningen i det tekniska databladet/produktdatabladet för ytbehandling före användning.

Specifika användningsområden

Hey'di K20 Membran används även som lim och skarvförsegling till Hey'di Tätskiktsfolie Standard/Rapid.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Kommentar om att förebyggande företagshälsovårdsundersökningar ska genomföras

Det är inte indicerat ett behov av förebyggande medicinska undersökningar.

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Anvisningar om åtgärder som syftar till att förhindra exponering

Möjlighet för ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

Normala försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier ska följas.

Organisatoriska åtgärder som syftar till att förhindra exponering

Allt arbete skall anpassas så att inandning av damm och smuts på huden begränsas till et minimum.

Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering

Sörg för god generell ventilation på arbetsplatsen. Det rekommenderas punktutsug där produkten blir sprutad eller torkad.

Ögon- / ansiktsskydd**Ögonskydd**

Beskrivning: Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.
Hänvisning till relevanta standarder: EN 166

Handskydd**Lämpliga handskar**

Handskar av nitrilgummi, PVA eller Viton rekommenderas.

Genombrottstid

Värde: > 480 min
Kommentarer: Genombrottstid för ovan nämnda handskmaterial.

Handskydd

Beskrivning: Handskar av nitrilgummi, PVA eller Viton rekommenderas.
Hänvisning till relevanta standarder: EN 374

Handskydd, kommentar

Långvarig eller upprepad hudkontakt kan leda till torr hud med risk för sprickbildning.

Hudskydd**Lämplig skyddsdräkt**

Använd skyddskläder efter behov.

Rekommenderad skyddsklädsel

Beskrivning: Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.
Hänvisning till relevanta standarder: ISO 13688

Andningsskydd**Andningsskydd nödvändigt vid**

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Rekommenderad andningsskyddsutrustning

Masktyp: Använd andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P2.
Hänvisning till relevanta standarder: EN 136/140/145

Ytterligare andningsskyddsåtgärder

Sörj för god ventilation vid risk för ångbildning. Använd lämpligt andningsskydd vid höga koncentrationer.

Termisk fara**Termisk fara**

Inte relevant.

Hygien / miljö**Särskilda hygieniska åtgärder**

Ät, drick eller rök inte under hanteringen. Tvätta huden efter arbetet och före måltid, rökning och toalettbesök .

Begränsning av miljöexponeringen**Begränsning av miljöexponeringen**

Produkten skall ej släppas direkt ut i avlopp eller vattendrag.

Exponeringskontroll

Säkerhetsåtgärder vid konsumentanvändning av kemikalien	Använd skyddskläder, se avsnitt 8.2 Följ anvisningarna på etiketten.
Begränsning av exponeringen och personlig skyddsutrustning	All personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkta.
Exponeringskontroll kommentarer	Ej ät, drick eller rök under hantering av produkten. Tvätta händerna före raster och toalettbesök och efter arbetet.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Tixotropisk pasta.
Färg	Grå.
Lukt	Ingen karakteristisk lukt.
pH	Status: vid leverans Värde: ~ 9
Smältpunkt / smältpunktsintervall	Kommentarer: Ej fastställt.
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: ~ 100 °C
Flampunkt	Kommentarer: Inte relevant.
Avdunstningshastighet	Kommentarer: Ej fastställt.
Brandfarlighet	Inte relevant.
Explosionsgräns	Kommentarer: Inte relevant.
Ångdensitet	Kommentarer: Inte känt.
Densitet	Värde: ~ 1500 kg/m ³
Löslighet	Kommentarer: Dispergerar i vatten.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Kommentarer: Ej fastställt.
Självantändningstemperatur	Kommentarer: Inte relevant.
Sönderfallstemperatur	Kommentarer: Ej fastställt.
Viskositet	Värde: ~ 15000 mPa.s
Explosiva egenskaper	Inga explosiva egenskaper.
Oxiderande egenskaper	Inga oxiderande egenskaper.

9.2. Annan information

Fysikaliska faror

Blandbarhet	Blandbar med vatten.
Ledningsförmåga	Kommentarer: Inte känt.
Lösningsmedelsinnehåll	Kommentarer: Inte känt.
Genomträngningstal	Kommentarer: Inte känt.

Flytpunkt	Kommentarer: Inte känt.
Kritiskt tryck	Kommentarer: Inte känt.
Utvidningskoefficient	Kommentarer: Inte känt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Det finns inga förväntade farliga sönderdelningsprodukter relaterade till detta material.
--------------------	---

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden - se avsnitt 7
-------------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden - se avsnitt 7.
--------------------------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus.
--	---

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	Använd inte behållare eller tuber av aluminium, koppar eller dess legeringar.
------------------------------------	---

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Vid upphettning kan hälsoskadliga ångor/gaser bildas.
--	---

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Övriga upplysningar om hälsofara

Toxikokinetik	Inte känt.
Frätande / irriterande på huden, ytterligare information	Kan eventuellt irriterar huden samt inandningsorganen vid långvarig/upprepad exponering.
Ögonskada eller ögonirritation, humandata	Direkt kontakt kan medföra irritation.
Luftvägssensibilisering, annan information	I höga koncentrationer kan ångorna irriterar luftvägarna och medföra halsirritation och hosta.
Hudsensibilisering, humandata	Om produkten fastnar på huden kan irritation uppstå när det torkar.
Sensibilisering	Innehåller: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 1, 2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Cancerogenitet, annan information	Inte känt.
Reproduktionsstörningar	Inte känt.

Symtom på exponering

I fall av förtäring	Kan orsaka irritation i mun och svalg.
I fall av hudkontakt	Kan verka irriterande.
I fall av inandning	Lätt irriterande.
I fall av ögonkontakt	Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet	Klassificeras inte som miljöfarligt. Men produkten får inte tömmas i avlopp eller i vattendrag eller deponeras där den kan påverka mark eller ytvatten.
---------------------	---

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet	Produkten förväntas vara långsamt biologiskt nedbrytbar.
--	--

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Kommentarer till bioackumulering	Ingen anmärkning angiven.
---	---------------------------

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet	Ej fastställt.
------------------	----------------

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning	Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.
--	--

12.6 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information	När produkten används till de angivna användningsområden och hanteras enligt bruksanvisningen, utgör produkten minimal risk för negativa miljöbelastningar.
--	---

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten	Absorbera i vermikulit eller torr sand för senare deponering. Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.
Lämpliga metoder för avfallshantering för förpackningen	Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.

EWC-kod	EWC-kod: 080410 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
EWC Förpackning	EWC-kod: 150102 Plastförpackningar Klassificerad som farligt avfall: Nej
Nationella föreskrifter	Avfallsförordning (2011:927) m/ändringar.
Andra upplysningar	Förpackningar kan återanvändas efter rengöring.

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods Nej

14.1. UN-nummer eller id-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Bedömda begränsningar	Vid bedömning har inga begränsningar identifierats.
Restriktioner för kemikalien enligt bilaga XVII till Reach	Inga restriktioner identifierats.
Övriga märkningskrav	Inga övriga märkningskrav.
Fluorerade växthusgaser, metod	Inte relevant.
Andra anmärkningar	Emicode EC 1+
Yrkesmässiga begränsningar enligt EU	Inga begränsningar identifierats.
Vattenfaroklass (DE)	Vattenfaroklass (WGK): 1: liten risk för vattenförorening
Referenser (lagar/förordningar)	EU-förordningen nr 1907/2006 (REACH) Avdelning IV, art. 31 och bilaga II. EU-förordning om klassificering märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP för kort) (EG)) nr 1272/2008 med förändringar. Bilaga XIV - Förteckning över ämnen som kräver tillstånd. Ämnen som ger stor anledning till oro. Med förändringar. Bilaga XVII - Begränsningar av produktion, marknadsföring och användning av vissa farliga ämnen. Arbetskyddsstyrelsen författningssamling AFS 1992:16 Kvarts

Arbetsmiljöverket AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden
Kommissionens förordning (EU) nr 413/2010 med förändringar.
ADR / RID 2019 föreskrifter nr 384 01 april, 2009.
Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Deklarationsnr. 644608-2

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts Nej

Kemikaliesäkerhetsbedömning Inte relevant.

CSR krävs Nej

Exponeringsscenario, kommentar Det finns inget krav på exponeringsscenario för denna produkt.

Övrig lagstiftningsinformation Ingen.

AVSNITT 16: Annan information

Leverantörens anmärkningar De uppgifter som lämnas i säkerhetsdatabladet är framställd på grundval av uppgifter från underleverantörer, och enligt information i vår ägo vid sista revision. Informationen är att betrakta som riktlinjer för säker användning, bearbetning, lagring och transport. Det antas att produkten ska användas enligt beskrivningen på förpackningen eller i det tekniska databladet/produkt-databladet utformad av Hey'di AS. All annan användning av produkten, även i kombination med andra produkter eller processer rekommenderas inte, om inte annat avtalats med Hey'di AS.

Version 1

Utarbetat av Marit Taraldset

URL för användarmanual <http://www.heydi.se>

URL för broschyr <http://www.heydi.se>

URL för teknisk information <http://www.heydi.se>